



# ActivBoard Touch

INTERAKTIVES WHITEBOARD

78" und 88"

## BESCHREIBUNG

Das ActivBoard Touch kombiniert die Multitouch-Funktion mit trocken abwischbarer, magnethaftender Oberfläche und preisgekrönter Software, um gemeinsames interaktives Lernen zu fördern. Lehrer erhalten eine Vielzahl an Tools, um Ihren täglichen Unterricht kostengünstig zu unterstützen.

## INTERAKTIVES WHITEBOARD FÜR MEHRERE BENUTZER MIT PREISGEKRÖNTER SOFTWARE



### INTERAKTIVES MULTI-TOUCH-DISPLAY

Multisuser-Interaktivität dank 10 gleichzeitiger Berührungspunkte und 2 Stifte.



### SOFORTWIEDERGABE (PLUG & PLAY)

Verbinden Sie den Computer mit dem ActivBoard Touch, um das System einzuschalten und sofort loszulegen.



### MULTIFUNKTIONALE, TROCKEN ABWISCHBARE OBERFLÄCHE

Lehrer und Schüler erhalten eine 3-in-1-Oberfläche für optimale Sicht, Multiuser-Interaktion, magnethaftend und trocken abwischbar - für den Anschrieb mit Whiteboard-Markern geeignet.



### MOTIVIERENDER, INTERAKTIVER UNTERRICHT

Bieten Sie Ihren Schülern einen mit unserer preisgekrönten Software erstellten interaktiven Unterricht. Ob Tablet-Integration mit ClassFlow.de oder die Erstellung kreativer Tafelbilder mit der AcitivInspire Professional Edition, die als Schullizenz im Lieferumfang enthalten ist, ein umfassendes Softwarepaket bietet vielfältige Möglichkeiten zur Unterrichtsgestaltung.

## DISPLAY

Diagonale	Verfügbar in zwei Größen: 78" und 88"
Aspect Ratio (Bildseitenverhältnis)	78" : 4:3
	88" : 16:10
Trocken abwischbare Oberfläche	Ja

## INTERAKTIVITÄT

Kompatibilität	Windows®, Mac OS®, Linux®
Digitalisierungstechnologie	Infrarot
Oberflächenauflösung	30 DPI
Auflösung bei Multitouch	Ohne Treiber 7680 x 4320 px, mit Treiber 32767 x 32767 px
Aktualisierungsrate bei Multitouch	≥100 Hz
Auflösung der Objektgröße	4 mm Durchmesser
Multitouch	10 Berührungspunkte
Reaktionszeit (Erster Klick und fortlaufendes Schreiben)	≤10 ms
Positionierungsgenauigkeit	2 mm
Benutzereingaben	Touch oder Eingabestift (im Lieferumfang enthalten)

## ANSCHLÜSSE

USB 2.0	x 1
---------	-----

## STROMVERSORGUNG

Stromaufnahme	Stromversorgung über USB
Maximale Stromaufnahme	< 2,0 W

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C (+14 °F bis +122 °F)
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Lagerfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit (keine Betauung) 0 % bis 90 %

## PHYSISCHE DATEN

	Größe 78"	Größe 88"
Gesamtabmessungen	1656 x 1260 mm (65 x 50")	1973 x 1260 mm (78 x 50")
Abmessungen mit Verpackung	1777 x 1382 x 76 mm (70" x 54" x 3")	2095 x 1382 x 76 mm (82" x 54" x 3")
Gewicht des Whiteboards	18,5 kg (40,8 lb)	23,5 kg (51,8 lb)
Gewicht mit Verpackung	22,5 kg (49,6 lb)	28 kg (61,7 lb)

## LIEFERUMFANG

Packungsinhalt	ActivBoard x1, Stylus x2, Eingabestifthalterung x2, 3 m USB-Verlängerungskabel x1, Wandhalterungsbügel x4, Installations- und Benutzeranleitung x1
----------------	--

## KONFORMITÄT UND ZERTIFIZIERUNG

Regulatorische Zertifizierung	CE, FCC, IC, UL/CUL, CB, CQC
-------------------------------	------------------------------

## INSTALLATION

Promethean empfiehlt für die Installation dieses Produkts einen qualifizierten Promethean-Partner zu beauftragen. Die Verwendung anderer als der von Promethean bereitgestellten Komponenten oder die Nichterfüllung der Mindestanforderungen kann Leistungseinbußen verursachen, die Sicherheit beeinträchtigen und sich auf die Gültigkeit der Garantie auswirken. Weitere Informationen erhalten Sie unter Support.PrometheanWorld.com.

## GARANTIE

Standardgarantie	5-Jahres-Garantie (erfordert Registrierung)
------------------	---


## SUPPORT

Alle Promethean-Produkte finden Sie unter Support.PrometheanWorld.com


## OPTIONEN SEPARAT ERHÄLTICH

Montage und Projektoren	Kompatibel mit vorhandenen Halterungen und Projektoren von Promethean, einschließlich Wandhalterung, höhenverstellbare Wandhalterung, Kurzdistanzprojektor und Ultrakurzdistanzprojektor.
ActivSoundBar	Die ActivSoundBar ist eine leistungsstarke, qualitativ hochwertige Audiooption für das ActivBoard Touch.
digitaler Stift	Für eine differenzierte Signaleingabe fügen Sie den digitalen Stift hinzu, .

78"



88"



\*Die Promethean ActivSoundBar ist nicht im Lieferumfang des ActivBoard Touch enthalten.

ActivBoard 10 Touch ROW SS 09/16 v1.4 DE

Seite 3